

The word "AJAX" is written in a bold, orange, sans-serif font. It is positioned in the bottom right corner of a large, light gray rectangular area that has rounded corners and a subtle gradient. The entire slide is framed by a white border with rounded corners.

Aula 05 – Prática: Método GET utilizando JQuery

```
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $(document).ajaxError(function() {
            alert("Ocorreu um erro em seu ajax");
        }); // mais para desenvolvimento, saber se houve erro no ajax.
        $(document).ajaxStart(function() {
            $("#loading").css("display", "block");
        });
        $(document).ajaxSuccess(function() {
            $("#loading").css("display", "none");
        }); // executa apenas se não houver erro no ajax.
        $("#enviar_cad").click(function() {
            $.get("processar.php", {
                // "processar.php?nome="+$("#nome").val()+"&idade="+$("#idade").val(),
                'nome': $("#nome").val(), // a linha de cima é outra forma de escrever
                'idade': $("#idade").val()
            }, function(data, status) {
                $("#retorno_ajax").html(data);
                //$("#retorno_ajax").html(status);
            });
        });
    });
</script>
</head>
```

index.php - cabeçalho

```
<body>
  
  <div id="retorno_ajax">
    </div>

    Nome: <input type="text" id="nome" /><br />
    Idade: <input type="text" id="idade" /><br />
    <input type="button" value="Enviar" id="enviar_cad" />
  </body>
```

index.php - corpo

```
<?php
    header("Content-type: text/html; charset=utf8");

    //sleep(3);

    $nome = $_GET ['nome'];
    $idade = $_GET['idade'];

    echo "Olá " . $nome . "<br />";
    echo "A sua idade é " . $idade . "<br />";
?>
```

processar.php

- Desenvolva uma página em AJAX utilizando JQuery que liste usuários cadastrados, adicione e remova do banco de dados sem recarregar a página utilizando o método que preferir.

Atividade - AJAX



AJAX

Próxima aula: Carregando conteúdo com o LOAD()