

HTML 5

AULA 03



LISTAS

- **ol** – ordered lists (lista ordenada);
- **ul** – unordered lists (lista não ordenada);
- **li** – list items (itens da lista).

```
<nav> <!-- área de navegação específico do HTML 5 -->
  <h1>Menu Principal</h1> <!-- nível hierárquico -->
  <ol type="1" start="3"> <!-- usando ul a lista vira não ordenada -->
    <li>Home</li>
    <li>Especialização</li>
    <li>Fotos</li>
    <li>Multimídia</li>
    <li>Fale Conosco</li>
  </ol>
</nav>
```

Tipos de ol (ordered lists): 1, a, A, i, I.

Tipos de ul (unordered lists): square, circle, disc. / não existe parâmetro start.

LINKS

```
<a href="http://glass.google.com" target="_blank">Project Glass</a>
```

```
<nav>
```

```
  <h1>Menu Principal</h1>
```

```
  <ul type="disc">
```

```
    <li><a href="index.html">Home</a></li>
```

```
    <li><a href="specs.html">Especialização</a></li>
```

```
    <li><a href="fotos.html">Fotos</a></li>
```

```
    <li><a href="multimidia.html">Multimídia</a></li>
```

```
    <li><a href="fale-conosco.html">Fale Conosco</a></li>
```

```
  </ul>
```

```
</nav>
```

MENU FLUTUANTE

No HTML:

```
<nav id="menu">
```

No CSS:

```
/* Formatação do Menu */
```

```
nav#menu {  
    display: block; /* transforma o menu em blocos */  
}
```

```
nav#menu ul {  
    list-style: none; /* retira as bolinhas da lista */  
    text-transform: uppercase; /* deixa o texto em caixa alta */  
    position: absolute; /* pra ficar livre pelo website */  
    top: -20px; /* define a margem do topo pra -20 pixels */  
    left: 300px; /* define a margem da esquerda para 300 pixels */  
}
```

```
nav#menu li {  
    display: inline-block; /* deixa os itens (li) um ao lado do outro */  
    background-color: #DDDDDD; /* define cor de fundo */  
    padding: 10px; /* espaço dentro do objeto */  
    margin: 2px; /* espaço externo */  
}
```

```
nav#menu h1 {  
    display: none; /* não exibe o h1 */  
}
```

EXERCÍCIO 5

- Configure o menu do nosso [index.html](#), utilizando os códigos vistos anteriormente aplicando-os também no nosso [estilo.css](#).

EFEITOS VISUAIS

No HTML:

```
<nav id="menu">
```

No CSS:

```
nav#menu li {  
    transition: background-color 1s; /* http://prefixr.com/ */  
}  
  
nav#menu li:hover {  
    background-color: #606060; /* define cor de fundo */  
}  
  
nav#menu a {  
    color: #000000; /* cor preta da fonte */  
    text-decoration: none; /* tira o sublinhado do link */  
}  
  
nav#menu a:hover {  
    color: #FFFFFF; /* muda cor para branca ao passar o mouse no link */  
    text-decoration: underline; /* se quiser colocar o sublinhado */  
}
```

FORMATAÇÃO DE INTERFACE E CABEÇALHO

No HTML:

```
<div id="interface">  
...  
</div>
```

No CSS:

```
div#interface {  
    width: 900px;  
    background-color: #FFFFFF;  
    margin: -20px auto 0px auto; /* cima, direita, baixo, esquerda */  
    box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,.5);  
    padding: 10px;  
}  
  
header#cabecalho img#icone { /* posicionamento de imagem */  
    position: absolute;  
    left: 780px;  
    top: 70px;  
}
```

EXERCÍCIO 6

- Termine de configurar o menu do nosso [index.html](#);
- Configure a interface do nosso [index.html](#);
- Posicione a imagem do óculos no lugar adequado segundo nosso [layout](#).