

HTML 5

AULA 07



EXERCICIO 13

Acrescentar <article id="pra cada artigo"> pra cada "objeto" do seguinte [html](#).

Um <header> e <h1>, <h2>, <p> pra cada artigo. Acrescentar as fotos: [1ª](#), [2ª](#), [3ª](#), [4ª](#), [5ª](#).

Na câmera e bateria criar uma class "dir" para a imagem flutuar à direita. E usar esses estilos no próprio html:

```
<style>
body {
    font-family: Arial;
    font-size: 10pt;
}
p {
    text-align: justify;
    text-indent: 20px;
}
article h1 {
    font-size: 15pt;
    color: #ffffff;
    background-color: rgba(0,0,0,.3);
    padding: 5px;
    margin: 0px;
}
article h2 {
    font-size: 13pt;
    color: #888888;
    margin: 0px;
}
article {
    margin-bottom: 800px;
}
</style>
```

IFRAME

- No specs.html temos que colocar o conteúdo do site dentro da <section id="corpo-full">;
- Aplicar o <article id="noticia-principal"> da mesma forma que foi feita no index.html.
- Na imagem, acrescentar:

```
<section id="conteudo">  
    
  <iframe src="google-glass.html" name="janela" id="frame-spec"></iframe>  
</section>
```

Definir o css para este iframe no arquivo: specs.css

```
<link rel="stylesheet" href="_css/specs.css"/>
```

SPECS.CSS

```
@charset "UTF-8";
```

```
section#conteúdo {  
    width: 1000px;  
    margin: auto;  
}
```

```
iframe#frame-spec {  
    width: 400px;  
    height: 280px;  
    border: none;  
    overflow: hidden;  
}
```

```
iframe#frame-spec::-webkit-scrollbar {  
    display: none;  
}
```

EXERCICIO 14

- Com as informações dos slides anteriores, monte nosso specs.css e spces.html.